

Regione Piemonte
Città Metropolitana di Torino



COMUNE DI NOLE

LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVA ROTATORIA SU
VIA CIRCONVALLAZIONE - S.P. 2, INCROCIO CON VIA TORINO
E VIA 1° MAGGIO

PROGETTO DEFINITIVO

SEZIONI TRASVERSALI DI PROGETTO



I progettisti:

Dott. Ing. Bartolomeo VISCONTI

Dott. Ing. Chiara PALESE

Consulenze specialistiche:

Dott. Ing. Fabrizio GALETTI



EDes Ingegneri Associati P.IVA 10759750010
Via Postumia 49, 10142 Torino Tel. +39 011.0262900 Fax. +39 011.0262902
www.edesconsulting.eu edes@edesconsulting.eu


Elaborato	Codice	Revisione	Data
10	20028-D26-1_SEZP	0	APR. 2022
		1	DIC. 2022
Scala	-		

COMMITTENTE: Comune di Nole

SEZIONI ROTATORIA

K-PLAN

scala 1:1.000




SEZIONE N. R_0

PROG. 0.00
QP = 377.51

R1 =mq	2.27
R =mq	2.27
S =mq	0.00

ml 1.42 a sez.n. R_1



Terreno	Distanze parziali		13.73	0.66	0.61	1.73	1.00	5.00	1.00	1.66	1.00	0.34	3.27	
	Quote	-377.06		-377.10	-377.04	-377.02	-376.89	-376.88		-377.01	-377.09	-377.06	-377.12	-377.08
Progetto	Distanze parziali			0.50		6.00		1.00						
	Quote			377.66	377.51	377.51			377.54	377.55	377.70			


SEZIONE N. R_1

PROG. 1.42
QP = 377.53

R1 =mq	2.73
R =mq	2.73
S =mq	0.00

ml 1.42 da sez.n. R_0 ← | → ml 2.70 a sez.n. R_1b

ISOLA DIVISIONALE 04





rotatoria
365.00

Terreno	Distanze parziali	8.67	2.37	0.64	0.30	0.71	0.23	0.94	1.16	0.71	2.98	3.01	1.50	0.94	1.87	0.94	1.87	1.19
	Quote	-377.07	-377.09	-377.05	-377.00	-377.05	-377.04	-376.99	-377.04	-376.95	-376.87	-376.87	-377.01	-377.02	-377.08	-377.04	-377.07	-377.31
Progetto	Distanze parziali								0.50	6.00	1.00							
	Quote								-377.52	-377.53		-377.56	-377.56	-377.71				

SEZIONE N. R_1b

PROG. 4.12
QP = 377.56

R1 =mq	2.75
R =mq	2.75
S =mq	0.00



		Terreno															Progetto												
		Distanze parziali															Distanze parziali												
		2.04	0.34	0.84	0.86	1.02	0.66	0.37	1.32	0.84	0.90	0.79	0.23	0.62	0.40	1.29	0.84	1.64	0.90	0.44	0.40	0.84	1.08	4.89	4.17	0.87	0.82	0.59	
		-377.17	-377.15	-377.24	-377.17	-377.37	-377.28	-377.26	-377.35	-377.26	-377.26	-377.20	-377.08	377.01	-376.97	-377.02	-377.01	-376.91	-376.87	-376.91	-377.06	-377.13	-377.00	-376.93	-377.05	-377.04	-377.16	-377.33	-377.37
																	0.50	6.00	1.00										
																	-377.56	-377.56	-377.59	-377.59	377.74								

SEZIONE N. R_2

PROG. 14.17

QP = 377.67

R1 =mq	2.52
R =mq	2.52
S =mq	0.00

ml 10.05 da sez.n. R_1b ← | → ml 6.22 a sez.n. R_3

ILLUMINAZIONE
ROTATORIA

Recinzione
in progetto

377.67

P = 0.5%

Recinzione
esistente

Tubazione dn 500

Sede esistente via Torino

rotatoria
365.00

Terreno	Distanze parziali	0.40	0.83	0.71	2.41	1.85	0.79	0.63	2.27	1.54	3.57	1.21	1.37	4.23	0.99	0.43	0.89	1.32	2.90	1.67
	Quote	-378.02	-377.70	-377.70	-377.79	-377.66	-377.69	-377.64	-377.65	-377.53	-377.36	-377.06	-377.03	-377.14	-377.05	-377.07	-377.04	-377.10	-377.07	-377.26
Progetto	Distanze parziali										1.50	0.50		6.00	1.00					
	Quote										377.23	377.84	377.67	377.67	377.70	377.71	377.86			

SEZIONE N. R_3

PROG. 20.40


QP = 377.74

R1 =mq 1.27

R =mq 1.27

S =mq 0.00

ml 6.22 da sez.n. R_2 ← | → ml 6.67 a sez.n. R_4



	Terreno		Progetto	
	Distanze parziali	Quote	Distanze parziali	Quote
	0.23	377.69		
	0.50	-377.71		
	1.45			
	0.73	-377.34		
	1.45	-377.32		
	1.45	-377.37		
	0.73	-377.30		
	1.45	-377.36		
	0.80	-377.30	1.50	377.35
	2.30	-377.34	0.50	-377.91
				-377.74
	0.87	-377.29		
	0.40	-377.33		
	0.78	-377.30		
	2.35	-377.31		
	1.34	-377.27	1.00	-377.77
	0.62	-377.33		
	0.38	-377.27		
	0.34	-377.32		
	0.73	-377.30		
		-377.18		
	4.17	-377.28		
		-377.49		

SEZIONE N. R_4

PROG. 27.07


QP = 377.82

R1 =mq 0.91
 R2 =mq 1.55
 R3 =mq 0.22
 R4 =mq 0.11

R =mq 2.79

S =mq 0.00

ml 6.67 da sez.n. R_3 ← | → ml 8.19 a sez.n. R_5a





Terreno	Distanze parziali	0.84	0.10	0.65	0.37	4.66	0.84	1.48	4.39	2.52	0.84	1.74	5.51
	Quote	-377.55	-377.49	-377.45	-377.44	-377.37	-377.37	-377.31	-377.29	-377.10	-377.26	-377.42	-377.54
Progetto	Distanze parziali						1.50	0.50	6.00	1.00			
	Quote						-377.35	-377.98	-377.82	-377.82	-377.85	-377.86	-378.01

SEZIONE N. R_5a

PROG. 35.26

QP = 377.92

R1 =mq	0.11
R2 =mq	0.04
R3 =mq	0.46
R4 =mq	0.05
<hr/>	
R =mq	0.66
<hr/>	
S1 =mq	0.22
<hr/>	
S =mq	0.22



rotatoria
365.00

Terreno	Distanze parziali	3.07	2.07	3.03	6.84	15.00		
	Quote	-378.06	-378.05	-377.99	-377.97	-377.91	-377.58	
Progetto	Distanze parziali				0.50	6.00	1.00	
	Quote				-377.91	-377.92	-377.95	-377.95


SEZIONE N. R_5

PROG. 39.34

QP = 377.96

R1 =mq	0.03
R2 =mq	0.27
R3 =mq	0.05
<hr/>	
R =mq	0.35
<hr/>	
S1 =mq	0.01
S2 =mq	0.05
S3 =mq	0.24
<hr/>	
S =mq	0.30

ml 4.08 da sez.n. R_5a ← | → ml 2.27 a sez.n. R_5b



Terreno	Distanze parziali	15.00				15.00			
	Quote	-378.29			377.96				-377.61
Progetto	Distanze parziali		1.50	0.50	6.00	1.00			
	Quote		-378.05 378.12	-377.96 -377.96		-377.99 -377.99	378.14		


SEZIONE N. R_5b

PROG. 41.61

QP = 377.98

R1 =mq	0.16
R2 =mq	0.04
<hr/>	
R =mq	0.20
<hr/>	
S1 =mq	0.27
S2 =mq	0.03
S3 =mq	0.27
<hr/>	
S =mq	0.57

ml 2.27 da sez.n. R_5 ← | → ml 5.50 a sez.n. R_6




Terreno	Distanze parziali	13.00		2.00	15.00		
	Quote	-378.21		-378.14	-378.08		-377.61
Progetto	Distanze parziali			0.50	6.00	1.00	
	Quote			-377.97	-377.96		-378.01

SEZIONE N. R_6

PROG. 47.11

QP = 377.99

R1 =mq	0.02
R =mq	0.02
S1 =mq	0.36
S2 =mq	0.21
S3 =mq	0.45
S =mq	1.02



Terreno	Distanze parziali	1.41	1.41	0.59	0.82	1.41	0.59	0.82	0.59	0.83	6.51	7.64	1.42	1.41	0.56	0.85	0.56	0.85	1.70	
	Quote	-377.39	-377.48	-377.29	-377.09	-376.76	-376.78	-377.18	-377.66	-377.79	-378.03	-378.09	-378.06	-378.31	-378.21	-378.03	-377.90	-377.87	-377.67	-377.62
Progetto	Distanze parziali										0.50	6.00	1.00							
	Quote										-377.98	-377.99	-378.02	-378.02	-378.17					


SEZIONE N. R_7

PROG. 51.25

QP = 377.97

R1 =mq	0.02
R =mq	0.02
S1 =mq	0.46
S =mq	0.46

ml 4.14 da sez.n. R_6 ← | → ml 2.94 a sez.n. R_7b



Terreno	Distanze parziali	6.97	0.87	0.96	0.24	1.19	1.20	1.19	2.38	9.56	1.20	2.39	0.74	1.11
	Quote	-377.39	-377.57	-377.35	-376.67	-376.56	-377.33	-377.95	-377.99	-378.04	-378.29	-378.12	-377.84	-377.64
Progetto	Distanze parziali							0.50	6.00	1.00				
	Quote							-377.96	-377.97	-378.00	-378.15			


SEZIONE N. R_7b

PROG. 54.19

QP = 377.94

R1 =mq	0.68
R2 =mq	0.02
<hr/>	
R =mq	0.70
<hr/>	
S1 =mq	0.53
<hr/>	
S =mq	0.53

ml 2.94 da sez.n. R_7 ← → ml 10.36 a sez.n. R_8



Terreno	Distanze parziali	3.13	0.24	0.91	1.14	3.27	1.10	1.10	1.10	2.20	0.63	10.38	1.10	2.20	1.10	0.21
	Quote	-377.45	-377.45	-377.45	-377.45	-377.36	-377.32	-377.39	-376.59	-376.55	-377.95	-377.95	-378.04	-378.30	-378.14	-377.99
Progetto	Distanze parziali									0.50	6.00	1.00				
	Quote									-377.94	-377.94	-377.97	-377.98	-378.13		


SEZIONE N. R_8

PROG. 64.55

QP = 377.86

R1 =mq	3.25
R2 =mq	0.10
R3 =mq	0.02
<hr/>	
R =mq	3.37
<hr/>	
S1 =mq	0.51
<hr/>	
S =mq	0.51

ml 10.36 da sez.n. R_7b ← | → ml 5.07 a sez.n. R_9



rotatoria
365.00

Terreno	Distanze parziali	8.17	4.29	0.72	1.00	0.81	0.24	0.96	1.00	9.12	0.92	2.76
	Quote	-376.83	-376.89	-378.30	-376.65	-376.50	-376.89	-377.02	-377.68	-377.87	-378.00	-378.22
Progetto	Distanze parziali					0.50			6.00	1.00		
	Quote					-377.86	-377.86			-377.89	-377.90	-378.05


SEZIONE N. R_9

PROG. 69.62

QP = 377.82

R1 =mq	2.03
R2 =mq	0.01
<hr/>	
R =mq	2.04
<hr/>	
S1 =mq	0.02
S2 =mq	0.58
<hr/>	
S =mq	0.60
<hr/>	

ml 5.07 da sez.n. R_8 ← | → ml 5.60 a sez.n. R_10



rotatoria
365.00

Terreno	Distanze parziali	9.83	1.06	0.29	0.82	1.01	0.52	0.54	0.24	0.68	1.06	9.54	1.12	3.14			
	Quote	-376.76	-376.90	-377.01	-377.00	-376.78	-376.59	-376.88	-376.86	-377.95	-377.51	-377.80	-377.84	-377.95	-378.18	-378.05	
Progetto	Distanze parziali						1.50					6.00	1.00				
	Quote						-376.59	-377.98				-377.82	-377.82	-377.85	-377.86	-378.01	-378.01


SEZIONE N. R_10

PROG. 75.22

QP = 377.78

R1 =mq	0.02
R2 =mq	0.01
<hr/>	
R =mq	0.03
<hr/>	
S1 =mq	0.82
<hr/>	
S =mq	0.82

ml 5.60 da sez.n. R_9 ← | → ml 8.18 a sez.n. R_11a



Terreno	Distanze parziali	4.63	2.85	0.55	0.44	0.60	0.72	1.14	0.24	0.72	0.22	0.50	0.73	1.78	9.28	1.23	4.50	
	Quote	-376.75	-376.96	-377.23	-376.56	-376.50	-376.42	-376.52	-376.36	-376.38	-376.39	-377.29	-377.45	-377.62	-377.77	-377.82	-377.93	-378.17
Progetto	Distanze parziali													0.50	6.00	1.00		
	Quote													-377.77	-377.78	-377.81	-377.81	-377.96


SEZIONE N. R_11a

PROG. 83.39

QP = 377.71

R =mq	0.00
S1 =mq	0.76
S2 =mq	1.20
S3 =mq	0.04
S =mq	2.00

ml 8.18 da sez.n. R_10 ← | → ml 4.96 a sez.n. R_11



	Terreno		Progetto	
	Distanze parziali	Quote	Distanze parziali	Quote
	0.66	-377.46 -377.59	0.50	-377.71 -377.71
	14.34		6.00	-377.74 -377.74 377.89
	2.23	377.80	1.00	
	0.86	-377.79		
	0.60	-377.76		
	0.36	-377.82 -378.02		
	0.97	-378.18		
	9.68			
	0.29	-377.89 -377.81		


SEZIONE N. R_11

PROG. 88.35

QP = 377.66

R1 =mq	0.32
R2 =mq	0.77
<hr/>	
R =mq	1.09
<hr/>	
S1 =mq	0.80
S2 =mq	0.01
<hr/>	
S =mq	0.81
<hr/>	

ml 4.96 da sez.n. R_11a ← | → ml 2.87 a sez.n. R_11b



Terreno	Distanze parziali	15.00	4.68	1.05	6.74	1.62	0.79	
	Quote	-377.59	-377.53	-377.53	-377.94	-377.88	-377.72	-377.43
Progetto	Distanze parziali	0.50	6.00	1.00				
	Quote	-377.66	-377.66	-377.69	-377.70	-377.85		


SEZIONE N. R_11b

PROG. 91.22

QP = 377.62

R1 =mq	0.52
R2 =mq	0.00
<hr/>	
R =mq	0.52
<hr/>	
S1 =mq	0.18
S2 =mq	0.56
S3 =mq	0.70
<hr/>	
S =mq	1.44

ml 2.87 da sez.n. R_11 ← | → ml 7.20 a sez.n. R_12



Terreno	Distanze parziali	15.00	5.17	1.01	1.18	3.51	0.88	0.50	1.26	0.76	0.11	0.61
	Quote	-377.35	-377.36	-377.38	-377.69	-377.81	-377.82	-377.76	-377.59	-377.47	-377.45	-377.41
Progetto	Distanze parziali		0.50	6.00	1.00							
	Quote		-377.62	-377.62		-377.65	-377.66	-377.81				

rotatoria
365.00

SP 2 DIREZIONE TORINO

P = 0.5%

Sede esistente via I° Maggio

cordolo isola divisoriale
esistente

Isola divisoriale esistente

Sede esistente via Torino

SEZIONE N. R_12


PROG. 98.42

QP = 377.52

R1 =mq	0.78
R2 =mq	0.02
R3 =mq	0.06
<hr/>	
R =mq	0.86
<hr/>	
S1 =mq	0.00
S2 =mq	0.26
<hr/>	
S =mq	0.26

ml 7.20 da sez.n. R_11b ← → ml 6.93 a sez.n. R_13

ILLUMINAZIONE
ROTATORIA





Terreno	Distanze parziali	0.60	2.04	0.73	1.39	3.00	7.25	15.00	
	Quote	-376.81	-376.76	-376.87	-376.80	-376.81	-376.95	-377.10	-377.39
Progetto	Distanze parziali						0.50	6.00	1.00
	Quote						-377.51	-377.52	-377.55

SEZIONE N. R_13

PROG. 105.35

QP = 377.42

R1 =mq	0.86
R2 =mq	0.00
R3 =mq	0.07
<hr/>	
R =mq	0.93
<hr/>	
S1 =mq	0.03
S2 =mq	0.04
S3 =mq	0.19
S4 =mq	0.02
<hr/>	
S =mq	0.28
<hr/>	



rotatoria
365.00

Terreno	Distanze parziali	6.03	6.09	2.88	15.00		
	Quote	-376.83	-376.95	-376.92	-376.99	-377.36	
Progetto	Distanze parziali			0.50	6.00	1.00	
	Quote			-377.42	-377.42	-377.45	-377.46

SEZIONE N. R_14


PROG. 115.48

QP = 377.41

R1 =mq	0.81
R2 =mq	0.01
R3 =mq	0.00
R4 =mq	0.00
R5 =mq	0.13
R6 =mq	0.08
<hr/>	
R =mq	1.03
<hr/>	
S1 =mq	0.00
S2 =mq	0.00
<hr/>	
S =mq	0.00
<hr/>	

ml 10.13 da sez.n. R_13 ← | → ml 8.26 a sez.n. R_1a

ILLUMINAZIONE
ROTATORIA



Terreno	Distanze parziali	3.44	11.23	4.29	1.66	0.39	0.75	1.30	0.99	1.25	1.04	3.32
	Quote	-376.98	-376.99	-376.98	-377.04	-376.94	-376.97	-377.09	-377.09	-377.02	-377.08	-377.28
Progetto	Distanze parziali			0.50	6.00	1.00						
	Quote			-377.40	-377.41	-377.44	-377.44	377.59				


SEZIONE N. R_1a

PROG. 123.74

QP = 377.49

R1 =mq	0.84
R2 =mq	0.01
R3 =mq	0.06
R4 =mq	0.29
R5 =mq	0.02
R6 =mq	0.10
<hr/>	
R =mq	1.32
<hr/>	
S1 =mq	0.00
<hr/>	
S =mq	0.00

ml 8.26 da sez.n. R_14 ← | → ml 1.92 a sez.n. R_15



Terreno	Distanze parziali	15.00	1.65	1.01	2.21	2.22	1.59	1.01	0.74	1.27	1.00	2.30
	Quote	-377.03	-377.06	-377.06	-377.11	-376.99	-377.00	-377.09	-377.10	-377.18	-377.09	-377.21
Progetto	Distanze parziali		0.50	6.00		1.00						
	Quote		-377.49	-377.49		-377.52	-377.52	-377.67				


SEZIONE N. R_15

PROG. 125.66

QP = 377.51

R1 =mq	1.25
R2 =mq	0.04
R3 =mq	0.96
<hr/>	
R =mq	2.25
<hr/>	
S =mq	0.00

ml 1.92 da sez.n. R_1a ← | → ml 0.00 a sez.n. R_00




Terreno	Distanze parziali	13.73	0.66	0.61	1.73	1.00	5.00	1.00	1.66	1.00	0.34	3.27
	Quote	-377.06	-377.10	-377.04	-377.02	-376.89	-376.88	-377.01	-377.09	-377.06	-377.12	-377.08
Progetto	Distanze parziali		0.50		6.00		1.00					
	Quote		-377.51	-377.51			-377.54	-377.55	-377.70			

SEZIONI SP2 VALLI DI LANZO

K-PLAN


scala:1:1.000



SEZIONE N. A2_1

PROG. 11.60
QP = 378.73

R1 = mq	1.73
R2 = mq	3.84
<hr/>	
R = mq	5.57
<hr/>	
S1 = mq	0.30
S2 = mq	0.01
<hr/>	
S = mq	0.31
<hr/>	



365.00

Terreno	Distanze parziali	7.06	0.13	0.51	0.78	1.01	1.01	4.47	4.60	0.33	0.67	0.22	0.89	0.68	0.53	1.60	
	Quote	-378.11	-378.33	-380.74	-380.73	-377.80	-377.84	-378.57	-378.70	-378.73	-377.64	-376.33	-376.82	-377.10	-377.98	-379.46	-378.57
Progetto	Distanze parziali						0.50	0.50	3.50	0.75	0.75	3.50	0.50	4.89			
	Quote						-378.63	-378.63	-378.64	-378.73	-378.73	-378.71	-378.62	-378.61	-378.56		

SEZIONE N. A2_2

PROG. 20.00

QP = 378.61


R1 = mq 0.73
 R2 = mq 0.00
 R3 = mq 2.44

R = mq 3.17

S1 = mq 0.01
 S2 = mq 0.20
 S3 = mq 0.08

S = mq 0.29

ml 8.40 da sez.n. A2_1 ← → ml 7.77 a sez.n. A2_3



Terreno	Distanze parziali	8.15		0.40	0.92	1.01	4.52	3.54	1.01	1.01	1.01	0.59	0.59	7.32	378.68
	Quote	-378.27	-378.24	-380.00	-398.00	-377.73	-378.39	-378.47	-378.60	-378.64	-378.57	-377.28	-377.44	-377.80	-379.00
Progetto	Distanze parziali					0.50	3.50	0.75	0.75	3.50	0.50	2.42	3.37		
	Quote					-378.50	-378.51	-378.52	-378.61	-378.63	-378.61	-378.52	-378.51	-378.68	-378.68

SEZIONE N. A2_3

PROG. 27.77


QP = 378.53

R1 = mq	0.38
R2 = mq	0.00
R3 = mq	0.00
R4 = mq	0.43
R5 = mq	2.96

R = mq	3.77
--------	------

S1 = mq	0.02
S2 = mq	0.16

S = mq	0.18
--------	------



365.00


Terreno	Distanze parziali	3.45	0.39	5.66	4.19	1.31	3.57	0.49	0.52	0.38	0.63	0.26	0.89	0.86	1.75	0.04	4.28
	Quote	-378.00	-378.05 -378.04	-378.24	-378.48	-378.50	-378.54	-378.14	-377.33	-377.02	-377.16	-377.42	-377.77	-378.26	-378.26	-363.84	-363.98
Progetto	Distanze parziali				0.50	0.50	3.50	0.75	0.75	3.50	0.50	2.31	0.50	0.50			
	Quote				-378.26	-378.41	-378.43	-378.51	-378.53	-378.51	-378.43	-378.41	-378.59	-378.59	-378.25		

SEZIONE N. A2_5

PROG. 39.00
QP = 378.39

R1 = mq	0.24
R2 = mq	0.00
R3 = mq	1.14
<hr/>	
R = mq	1.38
<hr/>	
S1 = mq	0.00
S2 = mq	0.04
S3 = mq	0.02
<hr/>	
S = mq	0.06

ml 5.11 da sez.n. A2_4 ← → ml 5.03 a sez.n. A2_6



Terreno	Distanze parziali	0.72	1.92	2.05	1.02	1.02	1.02	1.02	6.22	2.99	1.23	0.84	0.84	0.84	0.34	3.07	1.64
	Quote	-377.35	-377.40	-377.38	-377.49	-376.90	-376.90	-377.72	-378.22	-378.36	-378.36	-378.27	-377.44	-377.92	-377.79	-377.97	-377.79
Progetto	Distanze parziali							0.66	0.50	3.50	0.83	0.75	3.50	0.50	4.01		
	Quote							-378.24	-378.27	-378.28	-378.37	-378.39	-378.37	-378.29	-378.27	-377.87	

SEZIONE N. A2_6

PROG. 44.03


QP = 378.32

R1 = mq	0.36
R2 = mq	0.00
R3 = mq	0.25

R = mq	0.61
--------	------

S1 = mq	0.00
S2 = mq	0.00
S3 = mq	0.02

S = mq	0.02
--------	------



Terreno	Distanze parziali	2.05	0.65	0.40	2.09	0.70	0.34	0.45	0.59	1.05	6.66	2.08	2.40	0.80	2.73	1.05	5.74	384.00	
	Quote	-377.33	-377.30	-377.42	-377.45	-376.83	-377.08	-377.24	-377.63	-378.09	-378.17	378.30	-378.28	-378.19	-378.09	-377.93	-377.94	-378.14	-384.00
Progetto	Distanze parziali									1.13	0.50	3.50	1.15	0.75	3.50	0.50	1.77		
	Quote									-378.18	-378.33	-378.18	-378.20	-378.28	-378.31	-378.29	-378.21	-378.19	-378.21


SEZIONE N. A2_8

PROG. 59.68

QP = 376.96

R1 = mq	0.02
R2 = mq	0.43
R3 = mq	2.56
<hr/>	
R = mq	3.01
<hr/>	
S1 = mq	0.66
S2 = mq	0.04
<hr/>	
S = mq	0.70

ml 8.29 da sez.n. A2_7 ← → ml 19.97 a sez.n. A2_9




365.00

Terreno	Distanze parziali	0.31	0.92	0.13	0.77	0.28	0.52	8.91	3.16	5.50	0.91	0.87	0.93	0.16	4.15	1.71	1.40
	Quote	-376.72	-376.56	-376.56	-376.61	-377.69	-377.74	-377.93	-378.13	-378.01	-377.87	-377.82	-377.78	-378.03	-377.98	-377.33	-377.39
Progetto	Distanze parziali							5.02	2.06	3.90	4.58	0.72		2.36			
	Quote	-378.04	-377.91					-377.96	-377.96		-377.94		-377.87	-377.85	-378.03	-377.33	

SEZIONI SP2 TORINO

K-PLAN


scala 1:1.000



SEZIONE N. A3_1

PROG. 20.00
QP = 377.50

R1 =mq	0.00
R2 =mq	0.73
<hr/>	
R =mq	0.73
<hr/>	
S1 =mq	3.22
<hr/>	
S =mq	3.22



Terreno	Distanze parziali	0.48	1.05	1.05	6.27	6.16	9.91	5.09					
	Quote	-376.37	-376.37	-377.25	-377.73	-377.83	-377.53	-377.05	-376.94				
Progetto	Distanze parziali				0.30	0.79	4.06	4.26	2.05	5.40	1.10	0.30	
	Quote				-377.82	-377.67	-377.66	-377.62	-377.50	-377.45	-377.31	-377.29	-377.44

SEZIONE N. A3_2

PROG. 26.25

QP = 377.66

R1 = mq 0.24

R = mq 0.24


S1 = mq 1.34

S2 = mq 0.03

S3 = mq 0.00

S = mq 1.37

ml 6.25 da sez.n. A3_1 ← → ml 7.92 a sez.n. A3_3



365.00


	Terreno																		
	Distanze parziali			Quote			Distanze parziali					Quote							
Progetto	Distanze parziali			Quote			Distanze parziali					Quote							
	1.34	1.05	2.09	7.32	3.20	12.63	0.90	1.05	0.42	0.50	3.50	0.50	2.41	0.98	0.50	3.69	0.50		
	-377.18	-377.36	-377.43	-377.68	-377.74	-377.58	-376.96	-376.94	-376.82	-376.82	-377.70	-377.55	-377.56	-377.65	-377.66	-377.66	-377.65	-377.56	-377.55

SEZIONE N. A3_3

PROG. 34.17
QP = 377.65

R1 = mq	0.04
R2 = mq	0.29
<hr/>	
R = mq	0.33
<hr/>	
S1 = mq	0.63
S2 = mq	0.08
<hr/>	
S = mq	0.71
<hr/>	

ml 7.92 da sez.n. A3_2 ← → ml 7.52 a sez.n. A3_4



Terreno	Distanze parziali	1.67	1.69	0.40	1.11	0.99	0.52	0.53	3.14	4.18	0.78	8.63	6.37	376.98				
	Quote	-376.72	-376.75	-376.64	-376.55	-377.15	-377.17	-377.40	-377.57	-377.67	-377.64	-377.59	-377.19	-376.98				
Progetto	Distanze parziali								0.50	3.55	0.50	1.02	0.25	0.50	3.50	0.50		
	Quote								-377.69	-377.54	-377.55	-377.64	-377.80	-377.80	-377.63	-377.64	-377.55	-377.54

SEZIONE N. A3_4

PROG. 41.69

QP = 377.59

R1 = mq 0.00
 R2 = mq 0.02
 R3 = mq 0.57

R = mq 0.59

S1 = mq 0.09

S = mq 0.09

ml 7.52 da sez.n. A3_3 ← → ml 7.52 a sez.n. A3_5

ILLUMINAZIONE APPROCCIO
 ALLA ROTATORIA

striscia margine
 esistente

Recinzione
 in progetto

PISTA
 CICLOPEDONALE

striscia margine
 esistente

Cordolo piazzale
 distributore di
 carburante

Piazzale distributore di
 carburante

P = 2.5%

P = 2.5%

Sede esistente SP 2

Fosso esistente intubato:
 tubazione dn 800

365.00

Terreno	Distanze parziali	0.75	0.32	0.69	3.74	0.30	1.01	0.82	7.17	3.95	2.02	1.01	8.02	377.12
	Quote	-376.87	-376.97	-377.07	-377.08	-376.19	-376.61	-376.74	-377.52	-377.55	-377.32	-377.35	-377.27	-377.12
Progetto	Distanze parziali					0.50	3.50	0.76	0.75	3.50	0.50			
	Quote					377.62	377.47	377.48	-377.57	-377.59	-377.57	-377.48	-377.47	377.62

SEZIONE N. A3_5

PROG. 49.21

QP = 377.51

R1 = mq 0.30

R = mq 0.30


S1 = mq 0.03

S2 = mq 0.01

S3 = mq 0.00

S = mq 0.04

ml 7.52 da sez.n. A3_4 ← → ml 7.45 a sez.n. A3_6



Terreno	Distanze parziali	4.97	0.00	0.77	2.00	1.00	4.56	1.44	3.00	10.56		
	Quote	-377.45	-377.29	-377.51	-377.50	-377.30	-377.33	-377.32	-377.44	-377.48	-377.46	-377.29
Progetto	Distanze parziali					0.50	3.50	0.75	0.75	3.50	0.50	
	Quote					-377.54	-377.39	-377.40	-377.49	-377.50	-377.49	-377.40

SEZIONE N. A3_6

PROG. 56.66

QP = 377.42


R1 = mq	0.05
R2 = mq	0.00
R3 = mq	0.01
R4 = mq	0.38

R = mq	0.44
--------	------

S1 = mq	0.01
---------	------

S = mq	0.01
--------	------

ml 7.45 da sez.n. A3_5 ← → ml 9.20 a sez.n. A3_7




Terreno	Distanze parziali	6.02	0.93	1.92	0.68	1.00	4.59	2.69	1.99	10.32		
	Quote	-377.37	-377.20	-377.79	-377.80	-377.30	-377.21	-377.21	-377.33	-377.39	-377.30	-377.14
Progetto	Distanze parziali					0.50	3.50	0.75	0.75	3.50	0.50	
	Quote					-377.46	-377.41	-377.31	-377.42	-377.41	-377.32	-377.31

SEZIONE N. A3_7

PROG. 65.87
QP = 377.33

R1 = mq	0.06
R2 = mq	0.03
R3 = mq	0.19
<hr/>	
R = mq	0.28
<hr/>	
S1 = mq	0.02
S2 = mq	0.00
<hr/>	
S = mq	0.02

ml 9.20 da sez.n. A3_6 ← → ml 13.55 a sez.n. A3_8




Terreno	Distanze parziali	3.79	0.04	2.31	1.00	4.63	8.37	6.00	0.44			
	Quote	-377.05	-376.99	-377.91	-377.93	-377.10	-377.05	-377.23	-377.31	-377.02	-377.04	-374.32
Progetto	Distanze parziali					0.50	3.50	0.75	0.75	3.50	0.50	
	Quote					-377.36	-377.21	-377.22	-377.31	-377.33	-377.31	-377.22

SEZIONI VIA 1 MAGGIO

K-PLAN

scala:1:1.000




SEZIONE N. A4_0

PROG. 0.01
QP = 377.18

R1 =mq	0.10
R =mq	0.10
S1 =mq	0.01
S2 =mq	0.01
S3 =mq	0.00
S =mq	0.02

ml 10.64 a sez.n. A4_1



Terreno	Distanze parziali	0.01	1.93	1.47	0.70	1.37	4.31	1.17	1.80	0.01	0.01	
	Quote	-377.58	-382.07	-377.54	-377.44	-377.42	-377.25	-377.16	-377.17	-377.17	-377.27	-377.27
Progetto	Distanze parziali					0.50	2.75	2.75		0.25		
	Quote					-377.23	-377.22	-377.21	-377.18	-377.21	-377.27	-377.27

SEZIONE N. A4_1

PROG. 10.65


QP = 377.11

R1 = mq	0.02
R2 = mq	0.01
R3 = mq	0.01
R4 = mq	0.00
R5 = mq	0.00
R6 = mq	0.01
R7 = mq	0.05

R = mq 0.10

S = mq 0.00

ml 10.64 da sez.n. A4_0 ← → ml 8.38 a sez.n. A4_2



365.00

Terreno	Distanze parziali	1.94	4.46	0.76	3.36	1.22	2.97	1.19	0.87	
	Quote	-380.00	-380.00	-377.18	-377.13	-377.08	-377.09	-377.09	-377.19	-380.00
Progetto	Distanze parziali			1.50	0.50	3.50		2.75		
	Quote			-377.19	-377.27	-377.11	-377.11	-377.11	-377.11	-377.10

SEZIONE N. A4_2

PROG. 19.03

QP = 377.17

R1 =mq 0.26

R =mq 0.26

S1 =mq 0.03

S2 =mq 0.01

S3 =mq 0.03


S4 =mq 0.14

S5 =mq 0.01

S6 =mq 0.02

S =mq 0.24

ml 8.38 da sez.n. A4_1 ← → ml 4.28 a sez.n. A4_3




Terreno	Distanze parziali	0.42	4.90	0.76	1.11	1.11	1.11	5.60	4.48	3.22	3.53	3.77			
	Quote	-377.77 -377.65		-377.69 -377.72		-377.62		-377.60 -377.21		377.08		-377.05		-376.89	
Progetto	Distanze parziali						1.50	0.50	3.90	3.50	1.19				
	Quote						-377.30	377.27 -377.12 -377.12		-377.17		-377.14		-377.05	

SEZIONE N. A4_3

PROG. 23.32
QP = 377.25

R1 = mq	0.03
R2 = mq	0.39
<hr/>	
R = mq	0.42
<hr/>	
S1 = mq	0.26
S2 = mq	0.12
S3 = mq	0.01
<hr/>	
S = mq	0.39

ml 4.28 da sez.n. A4_2 ← → ml 4.09 a sez.n. A4_4



365.00

Terreno	Distanze parziali	1.03	0.37	0.89	1.84	2.35	0.75	1.03	1.03	4.66	7.85	0.92	1.80	1.56
	Quote	-377.85	-377.76	-377.77	-377.79	-377.75	-377.60	-377.52	-377.57	-377.17	377.07	-377.04	-377.11	-377.13
Progetto	Distanze parziali							1.50	0.50	4.10	3.50	1.25		
	Quote							-377.39	377.36	-377.21	-377.21	-377.25	-377.22	-377.21

SEZIONE N. A4_4

PROG. 27.40

QP = 377.17


R1 = mq 0.03
R2 = mq 0.65

R = mq 0.68

S1 = mq 0.14
S2 = mq 0.30

S = mq 0.44

ml 4.09 da sez.n. A4_3 ← → ml 5.87 a sez.n. A4_5



365.00

	Terreno										
	Distanze parziali		4.15	3.66	2.01	1.00	1.00	3.18		13.69	1.30
Quote	-377.82	-377.70	-377.38	-377.34	-377.36	-377.12	377.05		-377.00	-377.10	-377.10
	Progetto										
	Distanze parziali				1.50	0.50	4.26	3.50	0.50		
Quote				377.36 377.45	377.28 377.29		377.33		377.30 377.29 377.04		

SEZIONE N. A4_5

PROG. 33.27

QP = 377.44


R1 = mq 0.12
R2 = mq 0.89

R = mq 1.01

S1 = mq 0.24

S = mq 0.24

ml 5.87 da sez.n. A4_4 ← → ml 4.61 a sez.n. A4_6



Terreno	Distanze parziali	3.39	1.56	1.08	2.16	0.22	1.00	1.00	1.09	2.51	0.41	14.59		
	Quote	-377.73	-377.63	-377.54	-377.42	-377.24	-377.19	-377.13	-377.01	-377.03	-376.98	-377.05	-377.08	-376.93
Progetto	Distanze parziali					1.62	0.54		4.65	0.81	1.08	3.67	0.54	
	Quote					377.45	377.44	377.29	377.30		377.44		377.32	377.31

SEZIONE N. A4_6

PROG. 37.88

QP = 377.22


R1 = mq 2.00
 R2 = mq 2.62
 R3 = mq 0.02

R = mq 4.64

S1 = mq 0.01

S = mq 0.01

ml 4.61 da sez.n. A4_5 ← → ml 19.96 a sez.n. A4_7




365.00

Terreno	Distanze parziali	2.06	1.00	2.01	1.04	1.08	1.08	1.08	4.74	0.91	1.09	1.00	12.90	-376.91
	Quote	-377.52	-377.31	-377.26	-377.03	-377.01	-376.96	-376.94	-376.87	-376.88	-376.95	-376.99	-377.09	
Progetto	Distanze parziali				1.75	0.58		4.85	2.74	3.36	4.60	0.73		
	Quote				-377.82	-377.80	-377.65	-377.65	-377.60	-377.53	-377.44	-377.31	-377.29	-377.44

SEZIONI VIA TORINO

K-PLAN

scala 1:1.000




SEZIONE N. A5_0

PROG. 0.00
QP = 376.30

R1 = mq	0.00
R2 = mq	0.00
<hr/>	
R = mq	0.00
<hr/>	
S1 = mq	0.04
S2 = mq	0.00
S3 = mq	0.05
<hr/>	
S = mq	0.09

ml 8.20 a sez.n. A5_1





Terreno	Distanze parziali	1.33	1.98	1.07	3.80	5.16	0.63	0.93	3.14			
	Quote	-376.48	-376.45	-376.45	-376.43	-376.46	-376.34	-376.26	-376.38	-376.55	-376.62	-376.72
Progetto	Distanze parziali			1.50	0.50	3.00	3.00	2.00				
	Quote			-376.44	-376.47	-376.45	-376.30	-376.30	-376.36	-376.38		

SEZIONE N. A5_1

PROG. 8.20
QP = 376.70

R1 = mq	0.19
R2 = mq	0.04
R3 = mq	0.03
R4 = mq	0.31
R5 = mq	0.37
R6 = mq	0.71
<hr/>	
R = mq	1.65
<hr/>	
S = mq	0.00



Terreno	Distanze parziali	2.17	0.93	3.30	5.49	0.81	3.70
	Quote	-376.62	-376.65	-376.51	-376.43	-376.57	-376.96
Progetto	Distanze parziali		1.86	0.50	3.00	3.00	
	Quote	-376.87	376.85	-376.70	-376.70	-376.70	


SEZIONE N. A5_3

PROG. 23.04

QP = 377.24

R1 =mq	0.37
R =mq	0.37
S1 =mq	0.10
S2 =mq	0.07
S3 =mq	0.00
S =mq	0.17

ml 8.64 da sez.n. A5_2 ← → ml 7.38 a sez.n. A5_4



365.00

Terreno	Distanze parziali	2.57	5.43	2.00	10.00	
	Quote	-376.96	-376.96	376.97 376.87	376.87	-377.06
Progetto	Distanze parziali		0.50	3.48	3.00	1.60
	Quote		-377.24 -377.24	-377.24	-377.24	-377.24


SEZIONE N. A5_4

PROG. 30.42

QP = 377.42

R1 = mq	0.00
R2 = mq	0.48
<hr/>	
R = mq	0.48
<hr/>	
S1 = mq	0.10
<hr/>	
S = mq	0.10

ml 7.38 da sez.n. A5_3 ← → ml 17.80 a sez.n. A5_5




365.00

Terreno	Distanze parziali	0.62	0.49	8.89	10.00
	Quote	-376.74	-376.73	-376.92	-376.99
Progetto	Distanze parziali	0.53	4.74	6.77	
	Quote	377.54	377.39	377.39	377.42

SEZIONI PARCHEGGIO

K-PLAN

scala 1:1.000




SEZIONE N. A6_0

PROG. 0.00
QP = 377.93

R1 = mq	0.15
R2 = mq	0.01
R3 = mq	0.02
<hr/>	
R = mq	0.18
<hr/>	
S1 = mq	0.00
<hr/>	
S = mq	0.00

ml 15.37 a sez.n. A6_1



Terreno	Distanze parziali	1.77	1.11	2.20	1.71	3.01	4.09	1.12	3.83	11.16	
	Quote	-377.59	-377.69	-377.69	-377.63	-377.68	-377.90	-377.89	-377.93	-378.02	-378.02
Progetto	Distanze parziali						0.70	3.00	3.00	0.72	
	Quote						-377.90	-377.95	-377.93	-378.01	-378.02

SEZIONE N. A6_1

PROG. 15.37

QP = 377.91


R1 = mq	0.29
R2 = mq	0.00
R3 = mq	0.01
R4 = mq	0.02

R = mq	0.32
--------	------

S1 = mq	0.02
S2 = mq	0.02

S = mq	0.04
--------	------

ml 15.37 da sez.n. A6_0 ← → ml 12.62 a sez.n. A6_2




Terreno	Distanze parziali	0.41	1.00	2.01	1.00	2.12	0.89	2.80	0.51	0.50	3.55	4.48	1.76		
	Quote	-377.47	-377.51	-377.43	-377.50	-377.48	-377.58	-377.68	-377.73	-377.89	-377.89	-377.85	-377.88	-377.98	-382.91
Progetto	Distanze parziali								1.45	3.00	3.00	1.42			
	Quote								-377.89	-377.95	-377.94	-377.91	-377.94	-377.95	-377.98

SEZIONE N. A6_2

PROG. 27.99
QP = 377.89

R1 = mq	0.05
R2 = mq	0.01
R3 = mq	0.06
<hr/>	
R = mq	0.12
<hr/>	
S1 = mq	2.78
S2 = mq	0.81
S3 = mq	0.15
<hr/>	
S = mq	3.74

ml 12.62 da sez.n. A6_1 ← → ml 3.89 a sez.n. A6_3



365.00

Terreno	Distanze parziali	1.39	1.92	5.02	1.00	0.87	1.14	2.16	1.50	5.00	
	Quote	-377.48	-377.65	-377.52	-377.73	-377.83	-377.76	-377.72	-377.84	-377.87	-378.00
Progetto	Distanze parziali					0.25	1.47	3.31	3.00	0.50	1.50
	Quote					-377.78	-377.82	-377.84	-377.89	-377.93	-377.94

SEZIONE N. A6_3

PROG. 31.88

QP = 377.89

R1 = mq 0.07
R2 = mq 0.02

R = mq 0.09

S1 = mq 0.50

S2 = mq 2.89

S3 = mq 1.05

S4 = mq 0.03

S5 = mq 0.01

S = mq 4.48

ml 3.89 da sez.n. A6_2 ← → ml 9.19 a sez.n. A6_4

termine asfaltatura

RECINZIONE IN PROGETTO

MARCIAPIEDE

Recinzione esistente

P = 1.5%

P = 1.5%

Sede esistente strada Camporelle

Recinzione esistente

365.00

Terreno	Distanze parziali	1.96	1.00	1.00	0.48	0.52	3.01	1.00	2.01	2.26	1.74	5.03	0.13	2.17
	Quote	-377.53	-377.43	-377.41	-377.51	-377.56	-377.64	-377.74	-377.73	-377.87	-377.90	-378.04	-383.46	-383.45
Progetto	Distanze parziali						0.25	1.53	4.14	3.00	0.50	1.50		
	Quote						-377.74	-377.81	-377.83	-377.89	-377.94	-377.94	-378.09	-378.03

SEZIONE N. A6_5

PROG. 50.27

QP = 377.92

R1 = mq 0.15
R2 = mq 0.18

R = mq 0.33


S1 = mq 0.36

S2 = mq 1.64

S3 = mq 0.04

S = mq 2.04

ml 9.19 da sez.n. A6_4 ← → ml 5.17 a sez.n. A6_6



SEZIONE N. A6_7

PROG. 61.37

QP = 377.94

R1 = mq	0.21
R2 = mq	0.01
R3 = mq	0.02
R4 = mq	0.14

R = mq	0.38
--------	------

S1 = mq	0.60
---------	------

S = mq	0.60
--------	------

ml 5.93 da sez.n. A6_6 ← → ml 3.92 a sez.n. A6_8

RECINZIONE IN PROGETTO

Recinzione esistente

SP 2

P = 1.5% P = 1.5%

377.94

Fosso esistente intubato
tubazione dn 800

365.00

	Terreno															
	Distanze parziali	1.15	0.89	1.92	8.06	2.98	1.35	2.73	1.01	1.01	0.62	0.39	0.50	1.01	5.88	
Quote	-377.46	-377.52	-377.46	-377.45	377.31	377.38	-377.34	377.48	-377.18	-376.80	-376.84	-376.91	-377.47	-377.98	-378.12	-378.25
	Progetto															
	Distanze parziali				0.25	1.44	3.00	3.00	0.52	0.30						
Quote					-377.34	-377.38	-377.98	-377.96	-377.94	-377.87	-377.86	-378.01	-377.46			

SEZIONE N. A6_8

PROG. 65.29

QP = 377.94

R1 = mq 0.20
R2 = mq 0.18

R = mq 0.38

S1 = mq 0.02

S2 = mq 0.03


S3 = mq 0.63

S4 = mq 0.11

S5 = mq 0.06

S = mq 0.85

ml 3.92 da sez.n. A6_7 ← → ml 4.10 a sez.n. A6_9



Terreno	Distanze parziali	14.54										6.37	
	Quote	-377.38	-377.37	-377.43	-377.46	-377.38	-377.38	-377.47	-377.23	-376.79	-376.80	-377.88	-378.10
Progetto	Distanze parziali	1.20	3.00	3.50	0.39								
	Quote	377.98	-377.97	-377.94	-377.87	-377.87	-378.02						

SEZIONE N. A6_9

PROG. 69.39

QP = 377.95


R1 = mq	0.16
R2 = mq	0.10
R3 = mq	0.00
R4 = mq	0.19
R5 = mq	0.05
R6 = mq	0.48

R = mq	0.98
--------	------

S1 = mq	0.78
S2 = mq	0.34
S3 = mq	0.06

S = mq	1.18
--------	------

ml 4.10 da sez.n. A6_8 ← → ml 3.30 a sez.n. A6_10



365.00

Terreno	Distanze parziali	0.73	0.46	0.27	0.42	0.30	0.73	1.45	7.02	1.79	0.61	0.39	0.34	0.84	1.18	1.18	1.18	7.48	
	Quote	-377.74	-377.60	-377.60	-377.68	-377.68	-377.54	-377.43		-377.48	-377.49	-377.45	-377.39	-377.18	-376.76	-376.77	-377.73	-378.07	
Progetto	Distanze parziali							0.52	3.00	3.50				0.75					
	Quote							-378.00	-378.00	-377.95				-377.90	-377.91	-378.06			

SEZIONE N. A6_10

PROG. 72.69


QP = 377.95

R1 = mq	0.24
R2 = mq	0.48
R3 = mq	0.11
R4 = mq	0.09

R = mq	0.92
--------	------

S1 = mq	0.03
S2 = mq	0.75
S3 = mq	0.34
S4 = mq	0.08
S5 = mq	0.01
S6 = mq	0.10
S = mq	1.31

ml 3.30 da sez.n. A6_9 ← → ml 4.71 a sez.n. A6_11



Terreno	Distanze parziali	6.52	1.35	1.35	0.69	2.02	0.62	0.68	0.19	0.99	0.94	0.71	0.33	0.73	1.07	0.28	9.09	
	Quote	-377.15	-377.39	-377.38	-377.48	-377.48	-377.57	-377.57	-377.57	-377.60	-377.34	-376.65	-377.51	-377.01	-377.14	-377.60	-377.97	-378.04
Progetto	Distanze parziali			0.50	3.20	3.50						1.10						
	Quote			-377.95	-377.95	-377.95						-377.90			-377.92	-378.07		

SEZIONE N. A6_11

PROG. 77.41

QP = 377.96


R1 = mq 0.43
 R2 = mq 0.77
 R3 = mq 1.80

R = mq 3.00

S1 = mq 0.36
 S2 = mq 1.09
 S3 = mq 0.50
 S4 = mq 0.63
 S5 = mq 0.46
 S6 = mq 0.33

S = mq 3.37

ml 4.71 da sez.n. A6_10 ← → ml 3.30 a sez.n. A6_12



365.00

Terreno	Distanze parziali	5.45	1.94	1.73	0.40	0.26	1.19	1.81	1.07	1.14	0.75	0.28	0.43	13.55	
	Quote	-376.87	-376.95	-377.08	-377.23	-377.13	-376.99	-376.59	-376.55	-376.90	-377.45	-377.73	-377.89	-377.97	-378.21
Progetto	Distanze parziali				0.51		3.61		1.49		3.45		1.98		
	Quote				-377.95	-377.95		-377.96		-377.96		-377.96		-378.00	-378.15

SEZIONE N. A6_12

PROG. 80.71
QP = 377.93


R1 = mq 1.18

R = mq 1.18

S1 = mq 1.11
S2 = mq 0.24

S = mq 1.35

ml 3.30 da sez.n. A6_11 ← → ml 20.00 a sez.n. A6_13




Terreno	Distanze parziali	0.40	0.72	0.72	1.01	0.72	0.44	0.76	1.19	0.56	1.11	0.72	1.83	3.62	15.00	
	Quote	-377.18	-377.26	-377.52	-377.36	-377.46	-377.20	-376.99	-376.77	-376.76	-376.64	-377.07	-377.24	-377.94	-377.99	-378.11
Progetto	Distanze parziali								0.63		3.93		2.88	0.26	3.92	
	Quote								-377.90			-377.94		-377.96		-377.99

SEZIONI STRADA CAMPORELLE

K-PLAN

scala:1:1.000




SEZIONE N. P_0

PROG. 0.00
QP = 377.20

R =mq 0.00

S =mq 0.00

ml 4.32 a sez.n. P_1



Terreno	Distanze parziali	2.04	2.37	1.18	0.70	8.72	2.42	2.37	5.21	1.88	1.19
	Quote	-377.04	-377.22	-377.27	-377.20	-377.10	377.05	-376.98	-377.09	-376.88	-376.91
Progetto	Distanze parziali						1.89	2.75			
	Quote						-377.20	-377.18			

SEZIONE N. P_1


PROG. 4.32
QP = 377.13

R1 =mq 0.65

R =mq 0.65

S =mq 0.00

ml 4.32 da sez.n. P_0 ← → ml 5.68 a sez.n. P_2



Terreno	Distanze parziali	1.32	1.08	2.66	9.94	4.60				
	Quote	-376.92	-377.04	-376.97	-377.08	377.02	-377.12			
Progetto	Distanze parziali				2.25	1.75	1.75	0.10	2.75	
	Quote				-377.35	-377.20	-377.18	-377.17	-377.18	-377.33

SEZIONE N. P_2

PROG. 10.00

QP = 377.138

R1 =mq 0.54
R2 =mq 0.14
R3 =mq 0.22

R =mq 0.90

S =mq 0.00

ml 5.68 da sez.n. P_1 ← → ml 8.00 a sez.n. P_3



Terreno	Distanze parziali	1.69	6.66	6.64	4.23		
	Quote	-376.97	-377.08	-376.94	376.98	-377.06	
Progetto	Distanze parziali			3.72	1.75	1.75	2.38
	Quote			-377.37 -377.22	-377.18	-377.138	-377.18 -377.18 -377.33

SEZIONE N. P_3

PROG. 18.00

QP = 377.087


R1 = mq 0.14
R2 = mq 0.19
R3 = mq 0.14

R = mq 0.47

S1 = mq 0.10
S2 = mq 0.00

S = mq 0.10

ml 8.00 da sez.n. P_2 ← → ml 7.92 a sez.n. P_4



365.00

Terreno	Distanze parziali		12.23		2.77	0.78	3.09	2.48	
	Quote	-377.01		-376.92	376.98	-377.01	376.98	376.96	-377.00
Progetto	Distanze parziali		4.77	1.75	1.75	2.02			
	Quote	377.49 377.33		-377.107	-377.087	377.107 377.107 377.257	-377.28		

SEZIONE N. P_4

PROG. 25.92

QP = 377.038


R1 =mq 0.12
R2 =mq 0.00
R3 =mq 0.14

R =mq 0.26

S1 =mq 0.26
S2 =mq 0.15

S =mq 0.41

ml 7.92 da sez.n. P_3 ← → ml 4.29 a sez.n. P_5



	365.00											
Terreno	Distanze parziali		8.33	1.87	1.13	1.18	2.49	2.68	0.96	0.95	4.84	
	Quote	-377.06		-376.89	-376.95	-376.95	-377.01	-376.95	-376.89	-376.91	-378.78	-378.83
Progetto	Distanze parziali			5.75			1.75	1.75	1.79			
	Quote		-377.26	-377.11			-377.048	-377.038	-377.048	-377.048	-377.198	-377.22


SEZIONE N. P_5

PROG. 30.21

QP = 377.01

R =mq	0.00
S1 =mq	0.35
S2 =mq	0.03
S3 =mq	0.02
S4 =mq	0.04
S =mq	0.44

ml 4.29 da sez.n. P_4 ← → ml 6.73 a sez.n. P_6



365.00

Terreno	Distanze parziali	7.15	4.52	3.33	3.64	0.09	4.21
	Quote	-377.07	-376.90	-376.96	376.89	376.90 378.77 378.76 376.86	-376.81
Progetto	Distanze parziali			1.75	1.75	1.79	
	Quote			-377.02	-377.01	-377.02	-377.04

SEZIONE N. P_6

PROG. 36.94
QP = 376.97

R1 =mq 0.05
R2 =mq 0.23

R =mq 0.28

S1 =mq 0.00

S =mq 0.00

ml 6.73 da sez.n. P_5 ←



	365.00		376.97		
Terreno	Distanze parziali	15.00	0.93	3.58	1.38
	Quote	-377.02	376.74	-376.80	-376.77
Progetto	Distanze parziali		1.75	1.88	
	Quote		-376.97	-376.99 -376.99 -377.14	-377.16